22

Exposition très succinte d'un vice de Conformation.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

Avant=hier au soir je fus appellé pour secourir un enfant qui venoit de naître et auquel une sage-femme croyoit avoir fracturé l'os du bras droit. L'examen me fit voir qu'elle s'étoit trompée, que l'humerus étoit intact, bien conformé et qu'il existoit chez l'enfant que j'ai l'honneur de presenter à l'academie un vice inné dont je vais essayer de lui rendre compte.

Le désordre n'interesse que l'avant=bras et la main droite. l'Enfant est bien conformé dans toutes les autres parties de son individu. l'avant=bras qui est le sujet de cet exposé est d'un demi-pouce plus court que le gauche; son volume est aussi plus considérable et cet excès m'a semblé tenir au gonflement du radius. la structure du cubitus paroit ne rien offrir de particulier. l'Articulation supérieure de ces deux os avec l'extrémité inférieure de l'humerus est naturelle. mais il en est bien autrement de celle de ces mêmes os avec le carpe. On remarque aisément que le cubitus n'est point articulé, ainsi qu'il l'est toujours dans une bonne conformation, avec une partie de la convexité de la premiere rangée des os du carpe, et il est douteux s'il est même articulé avec l'extremité inférieure du radius, ou s'il n'est lié à ce dernier, par cette extremité, qu'au moyen du ligament interosseux. L'Enfant est d'un âge trop tendre pour qu'il soit possible d'avancer quelque chose de positif sur le nombre

des os

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 26
n°. 22

des os du Carpe et ni sur leur arrangement. Leur articulation avec le Radius est aussi facheuse par la nouveauté, qu'elle est bizarre et défectueuse. Elle ne permet au poignet qu'une flexion trop considérable, combinée avec une suppination oblique et de dedans en dehors, telle que le poignet, par la disposition de son articulation, paroit moins jouir d'un mouvement volontaire, que nécessiter la main à rester appliquée par sa face interne, sur la région moyenne et inférieure du radius. Je doute que l'extension du poignet et de la main ait lieu sans qu'on la sollicite, et il me semble que le mouvement d'abduction ne peut s'exécuter. Enfin le Carpe est bien conformé: mais la main n'est doué que des quatre derniers doigts dont la structure est parfaite, et l'on n'apperçoit aucune apparence de pouce.

Je ne perdrai point de vüe cet enfant, et si le foible exposé que je viens de faire à cette Illustre assemblée ne lui a point déplu, je ferai ensorte de l'informer des suites de cette conformation vicieuse.

Ce 15e 9bre 1775 Boyé Chirurgien de Paris.